




# JUNIOR FIX 2


## i-Size

### USER GUIDE



MODEL: JUNIOR FIX 2 i-Size ECE R129.03 v.2.0

**NAPOMENA!** Grafika proizvoda služi u ilustrativne svrhe!





## 1.0 Aplikacija


Autosjedalica je projektirana, testirana i odobrena za uporabu u skladu sa zahtjevima Uredbe br.

Ne postavljajte autosjedalicu u položaj okrenut prema naprijed dok dijete ne navrší 15 mjeseci i bude visoko 76 cm.

Sjedalo se može ugraditi u automobil na mjestima koja je proizvođač naznačio u priručniku vlasnika vozila. Pogledajte potreban je priručnik proizvođača vozila.

Za pravilnu instalaciju pogledajte tablicu na sljedećoj stranici.

Visina djeteta	Orijentacija sjedala	Pričvršćivanje sjedala
100-150cm		ISOFIX + sigurnosni pojasevi u tri točke
		sigurnosni pojasevi u tri točke



## 2.0 Sigurnosne upute

Odvojite nekoliko minuta da pročitate ove upute za uporabu kako biste osigurali sigurnost svog djeteta.



- Ne postavljajte autosjedalicu na stražnje ili bočne autosjedalice.



- NE postavljajte sustav za držanje djeteta na sjedala opremljena aktivnim prednjim zračnim jastukom.
- Sjedalo se može postaviti samo ako se na sjedalu nalaze sigurnosni pojasevi u tri točke.



- Preporučuje se ugradnja autosjedalice samo na stražnja sjedala automobila.


Smjernice o prikladnosti autosjedačice za upotrebu s dječjim sjedalicom nalaze se u korisničkom priručniku vašeg vozila.

- Imajte na umu da unutarnje trake koje sputavaju dijete trebaju biti prilagođene djetetovoj strukturi tijela i ne uvijene. Iz tog razloga ne biste trebali stavljati debelu odjeću ispod pojasa vašeg djeteta.
- Pojasevi u krilu sigurnosnih pojaseva moraju biti što niži preko zdjelice vašeg djeteta kako bi se osigurao optimalan učinak u slučaju nesreće.
- Sjedalo treba zamijeniti ako je bilo izloženo naglim opterećenjima prometne nesreće.
- Bez odobrenja nadležnog homologacijskog tijela, autosjedačica se ni na koji način ne smije mijenjati. Nepridržavanje ugradnje sjedala u skladu s uputama proizvođača može dovesti do rizika za život i zdravlje.
- Zaštitite dječju sjedalicu od izravnog sunčevog svjetla, jer u protivnom grijani elementi mogu spaliti vaše dijete. Zaštitite svoje dijete i autosjedačicu od sunčevih zraka.

- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedačici.
- Provjerite jesu li prtljaga i ostali predmeti dovoljno osigurani, posebno na polici ispod stražnjeg prozora, jer mogu uzrokovati tjelesne ozljede u slučaju sudara.
- Sjedalo se ne smije koristiti bez poklopca.
- Ne koristite zamjenske navlake osim onih koje preporučuje proizvođač, jer su sastavni dio sigurnosnog sustava autosjedačice.
- Ne koristite točke pričvršćivanja osim onih opisanih u uputama i označenih na sjedalu.
- Svi tvrdi dijelovi i plastični dijelovi sustava za držanje djeteta moraju biti postavljeni i postavljeni tako da ne mogu biti zarobljeni kliznim sjedalom ili vratima vozila u normalnim radnim uvjetima vozila.
- Redovito provjeravajte tehničko stanje sjedala, obratite posebnu pozornost na točke pričvršćivanja, šavove i elemente za podešavanje. Važno je osigurati da su sve mehaničke komponente potpuno funkcionalne. Nikada ne podmazujte ili nauljite komponente dječjeg sjedala.

- Prestanite koristiti autosjedalicu ako su dijelovi autosjedalice oštećeni ili labavi.
- U slučaju nužde važno je brzo vezati sigurnosne pojaseve. To znači da gumb za otpuštanje pojasa nije u potpunosti osiguran, pazite da se vaše dijete ne igra s pojaskom.
- Dajte dobar primjer svom djetetu i uvijek se vežite. Odrasla osoba koja ne nosi sigurnosni pojas također može predstavljati rizik za dijete.
- Prije svakog putovanja automobilom provjerite je li autosjedalica pravilno pričvršćena.
- Osigurajte autosjedalicu čak i kada se ne koristi. Nevezano dječje sjedalo može uzrokovati ozljede putnika čak i tijekom kočenja u nuždi.
- Za neka sjedala vozila izrađena od osjetljivih materijala, upotreba autosjedalica može ostaviti tragove i/ili uzrokovati promjenu boje. Da biste to spriječili, možete staviti pokrivač, ručnik ili sličan proizvod ispod autosjedalice.

### 3.0 Ugradnja naslona sjedala





**A:** Kartice naslona

**B:** Snimke

1. Postavite naslon iza sjedala i zakačite dno naslona na sjedalo
2. Podesite naslon dok se ne zaključa u uspravan položaj. Čut ćete prepoznatljiv zvuk "klika".
3. Pokrijte unutrašnjost sjedala pričvršćivanjem škripaca na naslon



**Napomena!** Prilikom okretanja naslona provjerite da u području konektora naslona i sjedala nema ništa.



## 4.0 Podešavanje naslona i osiguravanje djeteta

Naslon sjedala je pomičan, zahvaljujući kojem je moguće precizno podesiti ravninu sjedala vozila.






Nagnite naslon unatrag dok ne bude u položaju uz sjedalo vozila



**VAŽAN!** Pazite da nema razmaka između sjedala i autosjedalice.



**VAŽAN!** Kako biste djetetu osigurali udobnost, pomaknite prednje sjedalo što je dalje moguće prema naprijed kako biste osigurali prostor za noge vašeg djeteta.



**A:** Poluga za podešavanje visine naslona za glavu  
**B:** Naslon za glavu

## 4.1 Visina naslona za glavu

1. Uхватite ručicu za podešavanje visine naslona za glavu koja se nalazi na stražnjoj strani naslona za glavu i lagano povucite prema gore
2. Podesite naslon za glavu odabirom jednog od 10 položaja, kada je visina podešena, otpustite polugu




**VAŽAN!** Provjerite je li naslon za glavu sjedala zaključan



Naslon za glavu treba čvrsto stati na djetetovu glavu, donji dio naslona za glavu trebao bi biti u visini djetetovih ramena.

1



2






## 4.2 Instaliranje ISOFIX-a

1. Postavite autosjedalicu na autosjedalicu. Pritisnite obje strane gumba za otpuštanje ISOFIX i proširite krakove ISOFIX priključka na njihovu maksimalnu duljinu.
2. Uхватite autosjedalicu s dvije ruke i gurnite oba sidra u sidra autosjedalice. Kada čujete "klik" svakog sidra ISOFIX, gurnite sjedalo uz stražnju stranu autosjedalice, primjenjujući čvrst, jednak pritisak s obje strane.






**NAPOMENA!** Kartice za zaključavanje ispravno su pričvršćene samo kada su obje oznake gumba potpuno zelene.

Obratite pažnju na zvučni zvuk pucanja ISOFIX konektora i zgrabite sjedalo i provjerite je li sigurno pričvršćeno bez zatišja. Ako se pomakne i sidra ISOFIX izađu, ponovite prethodne korake.









## 5.0 Djeca visine između 100 i 150 cm pomoću ISOFIX konektora i sigurnosnih pojaseva vozila u tri točke.

1. Postavite sjedalo na sjedalo pomoću ISOFIX konektora
2. Gurnite sjedalo što bliže sjedalu sedala i provjerite njegovu ispravnu ugradnju - indikatori ugradnje trebaju postati zeleni.
3. Stavite dijete u autosjedalicu
4. Prilagodite naslon za glavu njegovoj visini.
5. Usmjerite naramenicu kroz zelenu vodilicu naramena.
6. Usmjerite pojas automobila kroz obje vodilice pojasa za krilo. Vežite sigurnosni pojas za automobil. Čut ćete prepoznatljiv "klik".



- A:** Vodilica naramenice  
**B:** Vodilica pojasa u struku




## 5.1 Djeca visine između 100 i 150 cm koja koriste sigurnosne pojaseve u tri točke.


1. Postavite autosjedalicu na sjedalo
2. Gurnite autosjedalicu što bliže sjedalu sjedala.
3. Stavite dijete u autosjedalicu
4. Prilagodite naslon za glavu njegovoj visini.
5. Usmjerite naramenicu kroz zelenu vodilicu naramena.
6. Usmjerite pojas automobila kroz obje vodilice pojasa za krilo. Vežite sigurnosni pojas za automobil. Čut ćete prepoznatljiv "klik".

**A:** Vodilica naramenice  
**B:** Vodilica pojasa u struku

1



2



**A:** Gumb za otpuštanje ISOFIX


**B:** ISOFIX ruka

## 6.0 Uklanjanje sjedala (ISOFIX sustav učvršćenja)

1. Pritisnite gumb za otpuštanje koji se nalazi na oba sidra ISOFIX. (Sidra će biti puštena, a indikatori ISOFIX promijenit će se iz zelene u crvenu)
2. Gurnite ISOFIX ruke u podnožje sjedala pomoću klizne poluge







## 6.1 Uklanjanje naslona sjedala

1. Otkrijte unutrašnjost sjedala otkopčavanjem traka na naslonu.
2. Gurnite naslon od sebe tako da je naslon sjedala automobila ravan na tlu.
3. Odvojite naslon tako da ga izvadite iz kartica.



**A:** Snimke

**B:** Kartice Nasloni




## 7.0 Uklanjanje poklopca


1. Otkopčajte pukotine na rubovima materijala naslona sjedala, a zatim otkrijte poklopac sjedala prijenosom materijala s naslona na naslon za glavu
2. Otkopčajte pukotine na rubovima poklopca (s obje strane)
3. Otkopčajte pukotine na stražnjoj strani sjedala držeći tkaninu na stranama sjedala
4. Počevši od dna, gurnite tkaninu sa strane sjedala
5. Otkopčajte pukotine na stražnjem dijelu sjedala koje drže tkaninu na sjedalu
6. Nježno skinite tkaninu s vodilica kuka s obje strane

**A: Napa**  
**B: Vodič za kukove**

7



8



7. Povlačeći tkaninu prema sebi, gurnite je sa sjedala

8. Počevši od strana naslona za glavu, gurnite ga s ljske sjedala.

## 7.1 Sastavljanje poklopca

Da biste ponovno instalirali poklopac, jednostavno preokrenite gornji slijed radnji. Poravnajte poklopac s točkama pričvršćivanja na sjedalu. Započnite postavljanjem poklopca na školjku sjedala i na kraju na dio naslona za glavu.

## 8.0 Čišćenje

NAPOMENA! Ne koristite autosjedralicu bez poklopca.

- Poklopac se može ukloniti i oprati u blagom prahu na osjetljivom programu (30°C).
- Slijedite upute za pranje na naljepnici poklopca. Ako se peru na temperaturama iznad 30 °C, boje mogu izbljedjeti.
- Ne vrtite ili sušite poklopac (što može uzrokovati odvajanje slojeva tkanine).
- Poklopac ne smije biti izložen dugotrajnom izlaganju suncu.
- Plastični dijelovi mogu se očistiti sapunom i vodom.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje (kao što su otapala).
- Pojas se može očistiti u mlakoj sapunici.

Upozorenje! Metalne pukotine nikada se ne smiju uklanjati s traka.

Cjeloviti tekst Uvjeta i odredbi jamstva dostupan je na [WWW.KINDERKRAFT.COM](http://WWW.KINDERKRAFT.COM) web stranici



**(AR)** ضمان مصلحة عملائنا - نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجربى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

**(CS)** V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

**(DE)** In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

**(EN)** In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

**(ES)** ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

**(FR)** Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

**(HU)** Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütközött, az Onnek legmegfelelőbb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

**(IT)** Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

**(NL)** In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

**(PL)** W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczący otrzymanego produktu, skontaktuj się z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

**(PT)** Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto conosco de modo mais confortável para si!

**(RO)** In interesul clienților noștri - suntem la dispoziția dumneavoastră! Dacă aveți o problema cu produsul pe care l-ați primit, contactați-ne în modul cel mai convenabil pentru dvs.!

**(RU)** заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученным продуктом, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способом!

**(SK)** Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

**(SV)** I våra kundens intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

### International contact:

support@kinderkraft.com

+44 20 4525 0748



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

منتج / VÝROBCE / HERSTELLER / MANUFACTURER / FABRICANTE / FABRICANT /  
GYARTÓ / FABBRICANTE / FABRIKANT / PRODUCTENT / FABRICANTE / PRODUCĂTOR /  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / VÝROBCA / TILLVERKARE:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5  
60-413 Poznań, Poland**